



ИДЕАЛ



Индивидуальный подход к защите картофеля

ПРОТРАВИТЕЛЬ

ипродион, 133 г/л
+ имидаклоприд, 100 г/л
+ дифеноконазол, 6,7 г/л

- Защита от болезней и вредителей
 - Обеззараживание клубней и почвы и защита проростков благодаря комплексу системных и контактных д. в.
 - Предотвращение развития нематод в зоне действия препарата
 - Борьба с устойчивыми штаммами патогенов
-

Идикум® – инсектофунгицидный протравитель клубней картофеля

Препарат выпускается в форме суспензионного концентрата.

Ипродион в составе Идикума® – фунгицид защитного контактного действия. Имеются данные об акропетальном и базипетальном его перемещении в растении и системной активности. Обладает профилактическим действием, блокирует прорастание спор и рост мицелия широкого спектра патогенов. Ипродион также проявляет высокую эффективность против ооспороза и фомоза картофеля.

Дифеноконазол обладает системными свойствами, поглощается клубнями и проростками постепенно, обеспечивая долгую защиту от инфицирования. Накапливается преимущественно в корневой системе и прикорневой части растения, длительно защищая его.


Имдаклоприд – инсектицид кишечного и контактного действия с выраженной системной активностью. Проникает в клубни, затем в корневую систему растения и распределяется по его вегетирующим органам по мере роста.

Идикум® обеспечивает защиту от вредителей с момента появления всходов до начала цветения картофеля. Препарат эффективно контролирует распространение семенной и почвенной инфекции.

Идикум® применяют путем обработки клубней и дна борозды во время посадки. Необходимо добиваться полного покрытия клубня препаратом для сдерживания развития инфекции, находящейся на его поверхности и внутри. Для обработки клубней препарат необходимо применять в норме от 3 до 4,5 л/га или не менее чем 1 л на тонну семенного материала. В случае приоритетного нанесения на дно борозды использовать строго 4,5 л/га.

Идикум® не требует дополнения другими средствами защиты растений. Однако, по результатам опытов лучшими партнерами для Идикума® являются препараты на основе азоксистробина (Интрада®). Эта комбинация обеспечивает максимальную системную защиту как подземных, так и надземных частей растения, интенсивное развитие корневой системы и профилактику развития антракноза.

Не следует смешивать Идикум® с препаратами, обладающими сильнощелочной или сильноокислой реакцией.



Расход рабочей жидкости, л/га

50 - 150

Упаковка

Канистры по 10 л

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки применения
Картофель	Ризиктониоз, антракноз, фузариоз; колорадский жук, тли, проволочники	3 - 4,5	Обработка клубней и дна борозды во время посадки

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust 
crop protection

avgust.com

ул. Цандера, д. 6, Москва, 129515. +7 495 787-08-00