

**ФУНГИЦИД**

# **Кумир®**

сульфат меди трехосновный, 345 г/л

**Контактный  
медьсодержащий  
фунгицид**



**avgust**   
crop protection

**ФУНГИЦИД**

**Кумир®**

**Общая информация**



**ФУНГИЦИД**

**Кумир®**

**Общая характеристика**

**avgust**   
crop protection

**Медьсодержащий фунгицид для  
использования в интегрированных  
системах защиты овощных, плодовых  
культур и винограда от болезней**

**ФУНГИЦИД**


# Кумир®

Общая  
характеристика

---

**сульфат меди трехосновный,  
345 г/л**

---



**Препартивная форма**  
сuspензионный концентрат

**Культуры**  
картофель, томат открытого грунта,  
яблоня, груша, виноград

**Спектр действия**  
комплекс болезней

- высокая эффективность против основных заболеваний картофеля, томатов, плодовых культур и винограда
- необходимый элемент интегрированных систем защиты культур, дополняющий системные фунгициды
- возможность использования в современных в антирезистентных программах
- удобная в применении жидкая препаративная форма

**ФУНГИЦИД**

**Кумир®**

**Механизм действия**

**avgust**   
crop protection

Проявляет защитное действие, предотвращает прорастание спор патогенов. Для получения максимального эффекта от обработки необходимо проводить ее до начала заражения растений

# Кумир®

## Скорость воздействия

---

**Начинает действовать сразу же после применения**

---



# Кумир®

## Период защитного действия

---

**7 - 14 дней в зависимости от погодных условий и инфекционной нагрузки. По истечении этого срока необходимо проводить повторную обработку**

---



# Кумир®

## Регламенты применения

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/га
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	5
Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Яблоня, груша	Парша, монилиоз	
Виноград	Милью	5 - 6

Опрыскивание растений проводят в период вегетации. На картофеле и томатах открытого грунта – первая обработка профилактическая, на яблоне и груше – в фазе «зеленого конуса», на винограде – перед цветением. Последующие обработки осуществляют с интервалом 7 - 10 дней.

Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адьюванта Полифем

# Кумир®

## Рабочий раствор

На картофеле – **до 400 л/га**, на томатах открытого грунта – **400 - 600**,  
на плодовых и винограде – **до 1000 л/га**



**ФУНГИЦИД**

**Кумир®**

**Совместимость**

**avgust**   
crop protection

Совместим с другими пестицидами, кроме  
препаратов, обладающих сильнокислой  
или сильнощелочной реакцией

# Кумир®

Возможность  
возникновения  
резистентности

Случаев возникновения резистентности к препарату не выявлено, но для предотвращения ее возможного появления рекомендуется чередовать его применение с фунгицидами других химических классов

# Кумир®

## Свидетельство о регистрации




Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - до 400 л/га.	30(3)
	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га.	20(3)
	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие и интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га.	15(3)
5-6	Виноград	Мильдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (перед цветением), последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га.	20(4)

Сроки выхода людей для проведения механизированных работ – 3 дня, ручных – 7 дней.

Запрещается применение препарата:  
в личных подсобных хозяйствах;  
авиационным методом;  
в водоохранной зоне водных объектов.

# Мобильные приложения



**Каталог продукции  
для России и Беларуси**



**Август Чекер.  
Защита от контрафакта**





С нами рости легче

[avgust.com](http://avgust.com)

