

# Долгая защита – сильная культура

avgust   
crop protection



## Лазурит® Ультра

**ГЕРБИЦИД**

метрибузин, 600 г/л

# Лазурит® Ультра – системный гербицид против однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков на картофеле, томатах и многих других культурах



## Преимущества препарата

- Широкий спектр гербицидной активности
- Удобная в применении препаративная форма
- Действие на сорняки через корни и листья
- Продолжительный период защитного действия
- Возможность применения до или после всходов культуры, а также дробно, что позволяет снизить нормы расхода

## Расход рабочей жидкости, л/га

100 – 300

## Упаковка

Канистры по 10 л

Препарат выпускается в форме суспензионного концентрата.

Чувствительны к Лазуриту® Ультра однолетние двудольные и злаковые сорняки: амброзия полыннолистная, василек синий, вероника (виды), галинсога мелкоцветная, горец (виды), горчица полевая, дескурайния Софии, дымянка аптечная, звездчатка средняя, канатник Теофраста, лисохвост полевой, марь (виды), мятлик однолетний, осот огородный, пастушья сумка, паслен черный, пикульник (виды), просо куриное, ромашка непахучая, редька дикая, щирица (виды), ярутка полевая и др.

Лазурит® Ультра абсорбируется преимущественно корнями сорняков, но может проникать в растение и через листья. Гербицид уничтожает сорняки в момент их прорастания при довсходовом или в течение 10 – 20 суток при послевсходовом применении. Перемещается акропетально.



Марь белая



Щирица запрокинутая



Подмаренник цепкий

Лазурит® Ультра обеспечивает защиту культуры от сорняков на протяжении 1 - 2 месяцев в зависимости от погодных условий, механического состава, содержания гумуса и степени окультуренности поля (запаса семян сорных растений в почве, их видового разнообразия).

На раннем картофеле желателно применять препарат дробно, при этом в первую обработку обязательно соблюдать норму расхода 0,6 л/га, особенно при сильных дождях в период появления всходов.

Максимальные дозировки вносят на тяжелых по механическому составу почвах, минимальные – на легких. На песчаных почвах с содержанием гумуса менее 1 % использовать Лазурит® Ультра не рекомендуется. На почвах с содержанием гумуса более 6 %, а также на торфяниках и «заплывающих» землях опрыскивание лучше провести по уже взошедшим сорнякам. Не рекомендуется перемешивание почвы во время обработки и в первые дни после нее. Поверхность почвы должна быть хорошо разделана, без комьев.

Следует принимать во внимание сортовую чувствительность сортов картофеля и томатов к метрибузину (уточняйте у оригинаторов сортов).

При использовании препарата на сое и нуте в условиях обильных осадков нужно избегать высоких норм применения препарата: его промывка в корнеобитаемый слой может вызывать угнетение культуры, которое может сказаться на урожае.

Некоторые сорные растения при длительном использовании гербицида могут формировать устойчивые к метрибузину популяции. Поэтому рекомендуется чередовать использование Лазурита® Ультра с гербицидами других химических классов.

При использовании препарата важно соблюдать ограничения по севообороту: сахарную, столовую свеклу, лук, подсолнечник следует высевать не раньше, чем через 18 месяцев после применения метрибузина в полной норме расхода.

Для расширения спектра действия и снижения норм расхода Лазурит® Ультра можно применять в баковых смесях с некоторыми другими пестицидами. Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре.



Ромашка непахучая



Вероника полевая



Канатник Теофраста



Просо куриное

# Лазурит® Ультра

Культура	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Картофель (кроме ранних сортов)	0,8 - 1,6	Опрыскивание почвы до всходов культуры
	(0,6 - 1,2) + 0,35	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы картофеля 5 см
	0,8 - 0,9	Опрыскивание сорняков при высоте культуры до 5 см
Томаты рассадные	1,3 - 1,6	Опрыскивание почвы до высадки рассады
	1,2	Опрыскивание сорняков через 15 - 20 дней после высадки рассады в грунт
Томаты посевные	0,8	Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев культуры
	0,3 + 0,5	Опрыскивание посевов последовательно в фазах 1 - 2 и 3 - 5 листьев культуры
Соя	0,5 - 1	Опрыскивание почвы до всходов культуры
Кукуруза	0,9 - 1,2	
		0,6 + 0,6
Люцерна первого года вегетации	0,3 - 0,75	Опрыскивание почвы до всходов культуры
Люцерна старовозрастная		Опрыскивание почвы до начала отрастания культуры (3 - 5 см)
Нут	0,25 - 0,6	Опрыскивание почвы до всходов культуры
Люпин	0,3 - 0,75	
Пшеница и рожь озимые	0,23 - 0,35	Опрыскивание посевов осенью в фазе 2 - 4 листьев культуры

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Центральный офис компании «Август»  
ул. Цандера, д. 6, Москва, 129515  
+7 495 787-08-00

[avgust.com](http://avgust.com)

С нами расти легче

avgust   
crop protection